



CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE 2" Y 3"

VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. V1 Y V2

ACABADO:

TODO LOS PERFILES SERAN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE 2" Y 3", CON MODULOS FLUOS Y CORREDIZOS, CON UNA ALEACION 6063, TEMPLE T-5 Y UN ANODIZADO NATURAL CON UN ESPESOR MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA-10 (SEGUN NOM-138-1985) CON TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. CON MODULOS FLUOS Y CORREDIZOS, EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINLOS Y FELPAS CORRESPONDIENTES.

TOLERANCIAS DE FABRICACION

EN DIMENSIONES GENERALES (+) (-) 2MM.
DIMENSIONES DE ESPESORES DE PARED DE PERILERIA SEGUN NOM-W-63-1978.

CRISTAL:

CRISTAL CLARO PLANO DE 6 MM. (MINIMO) DE ESPESOR, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.

EMPAQUE:

LAS VENTANAS SE ENTREGARAN PERFECTAMENTE ARMADAS, EN CAJAS DE CARTON CORRUGADO (DOS CARAS) TIPO SANDWICH DE 7 KGS. DOS PIEZAS POR CADA. (CON PROTECCIONES DE CARTON ENTRE CADA UNA) CADA CADA DEBERA LLEVAR IMPRESA EN LUGAR VISIBLE, Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE.

ARMADO DE VENTANAS:

EL MODULO PUEDE FORMAR VENTANAS MACHIEBRANDOSE ENTRE SI SEGUN SEGUN NECESIDADES DE PROYECTO (VER OPCIONES DE COLOCACION).

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
 AMPLIACION DE LA CATEDRA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN
 HERRERIA
 CAMPUS JUCHITAN
 AV. JUCHITAN S/N
 JUCHITAN, OAXACA
 TEL: 52 961 312 1000
 FAX: 52 961 312 1000
 WWW: WWW.UDELISTMO.ORG