



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

En las instalaciones que ocupa la Universidad del Istmo Campus Ixtepec, Ciudad Universitaria S/N, Carretera. Chihuitan- Ixtepec, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, **siendo las once horas del día treinta del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro**, día y hora señalado para que tenga verificativo la entrega de "9 piezas de Proyector. Brillo de proyector 4000 lúmenes ANSI nitidez relación de contraste (fofo) 20 000:1. relación de aspecto nativo 4:3, corrección trapezoidal: ajuste de keystone 1d, vertical (automática)+/- 40 grados. reproducción de colores: colores mostrados 30-bit (1.07 billones de colores). tecnología de la lente: fuente de luz, lámpara led f/# = 2.56-2.68 f= 22-24.1 mm. distancia de alcance: relación de proyección 1 96-2.15. resolución máxima: resoluciones compatibles vga(640 x 480) a wuxga_rb (1920 x 1200) *rb=reduced blanking. tiempo de vida: vida útil de la fuente de luz a. normal 6000 horas, c. smarteco 10 000 horas, d. lampsave 15 000 horas, b. eco 10 000 horas. botones de configuración: 1. encendido on/off, 2. power (luz indicadora de encendido/apagado) temp (luz de advertencia de temperatura) /light (indicador de luz light), 3. sensor de infrarrojos del mando de distancia, 4. back vuelve al menú osd anterior, sale y guarda la configuración del menú, 5. teclas de flecha r. 6. source muestra la barra de selección de fuente, 7. eco blank permite ocultar la imagen en pantalla, 8. ok confirma el elemento seleccionado en el menú de la visualización en pantalla (osd), 9. auto determina automáticamente la mejor sincronización de la imagen mostrada cuando se selecciona la señal pc. puertos de e/s pc in (d-sub 15 pin): monitor out (d-sub 15 pin), vídeo compuesto in (rca), s-video in (mini din 4pin), hdmi in, hdmi1(1 4a/hdcp1.4), hdmi-2 (1.4a/hdcp1.4), usb tipo a, usb tipo mini b, rs232 in (db-9pin)", mediante la Orden de Compra 413/24, de fecha veinte de diciembre del presente año, amparado en el Contrato de adquisiciones número: 16/ADM/UNISTMO/2024 celebrado por la Universidad del Istmo y el proveedor Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca, S.A. de C.V., en la misma fecha, y para efecto de dar cumplimiento al contrato de referencia, y previa convocatoria se reunieron en la oficina que ocupa la Vicerrectoría de Administración los CC. M.A. Oscar Cortés Olivares, Vicerrector de Administración y Representante Legal, la Lic. Margarita Corsi Tannos, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, así como la presencia de los testigos de asistencia los CC. L.A. Beatriz Ruíz Álvarez, Auditor Interno y el Lic. Raymundo Gutiérrez Beltrán, Abogado General. -----

Asimismo, se hace constar la comparecencia del C. Gerardo Rafael Bautista, quien en este acto se identifica con la credencial para votar con clave de elector No. RFBTGR78092420H100 expedida por el Instituto Nacional Electoral, en su parte frontal aparecen dos fotografías a color que concuerda con los rasgos de la compareciente, misma que se devuelve en este acto por así solicitarlo. -----

Abierta que fue la presente, y concedido el uso de la palabra la C. Gerardo Rafael Bautista, manifiesta que: a nombre de la empresa que represento, vengo a realizar la entrega total a la Universidad del Istmo, de la adquisición contratada en la Orden de Compra 413/24, de fecha veinte de diciembre del presente año, amparado en el

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050



Contrato de adquisiciones número: 16/ADM/UNISTMO/2024 celebrado por ambas partes en la misma fecha. Por último, solicito atentamente a esta Institución, realice la gestión necesaria para el pago en una sola exhibición por la cantidad de \$77,233.09 (Setenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 09/100 M.N.), incluyendo el 16% del impuesto al valor agregado, que corresponde al 100% del costo total de la adquisición de "9 piezas de Proyector. Brillo de proyector 4000 lúmenes ANSI nitidez relación de contraste (fofo) 20 000:1. relación de aspecto nativo 4:3, corrección trapezoidal: ajuste de keystone 1d, vertical (automática)+/- 40 grados. reproducción de colores: colores mostrados 30-bit (1.07 billones de colores). tecnología de la lente: fuente de luz, lámpara led f/# = 2.56-2.68 f= 22-24.1 mm. distancia de alcance: relación de proyección 1 96-2.15. resolución máxima: resoluciones compatibles vga(640 x 480) a wuxga_rb (1920 x 1200) *rb=reduced blanking. tiempo de vida: vida útil de la fuente de luz a. normal 6000 horas, c. smarteco 10 000 horas, d. lampsave 15 000 horas, b. eco 10 000 horas. botones de configuración: 1. encendido on/off, 2. power (luz indicadora de encendido/apagado) temp (luz de advertencia de temperatura) /light (indicador de luz light), 3. sensor de infrarrojos del mando de distancia, 4. back vuelve al menú osd anterior, sale y guarda la configuración del menú, 5. teclas de flecha r. 6. source muestra la barra de selección de fuente, 7. eco blank permite ocultar la imagen en pantalla, 8. ok confirma el elemento seleccionado en el menú de la visualización en pantalla (osd), 9. auto determina automáticamente la mejor sincronización de la imagen mostrada cuando se selecciona la señal pc. puertos de e/s pc in (d-sub 15 pin): monitor out (d-sub 15 pin), vídeo compuesto in (rca), s-video in (mini din 4pin), hdmi in, hdmi1 (1.4a/hdcp1.4), hdmi-2 (1.4a/hdcp1.4), usb tipo a, usb tipo mini b, rs232 in (db-9pin)", tomando en cuenta que se han entregado en su totalidad. ---

En uso de la palabra el M.A. Oscar Cortés Olivares, en su carácter de Vicerrector de Administración y Representante Legal de esta Universidad, manifiesta que: en este acto y a nombre de la Universidad del Istmo recibo de conformidad del C. Gerardo Rafael Bautista, los materiales adquiridos en la Orden de Compra 413/24, de fecha veinte de diciembre del presente año, amparado en el Contrato de adquisiciones número: 16/ADM/UNISTMO/2024, asimismo bajo protesta de decir verdad, hago constar que se ha entregado "9 piezas de Proyector. Brillo de proyector 4000 lúmenes ANSI nitidez relación de contraste (fofo) 20 000:1. relación de aspecto nativo 4:3, corrección trapezoidal: ajuste de keystone 1d, vertical (automática)+/- 40 grados. reproducción de colores: colores mostrados 30-bit (1.07 billones de colores). tecnología de la lente: fuente de luz, lámpara led f/# = 2.56-2.68 f= 22-24.1 mm. distancia de alcance: relación de proyección 1 96-2.15. resolución máxima: resoluciones compatibles vga(640 x 480) a wuxga_rb (1920 x 1200) *rb=reduced blanking. tiempo de vida: vida útil de la fuente de luz a. normal 6000 horas, c. smarteco 10 000 horas, d. lampsave 15 000 horas, b. eco 10 000 horas. botones de configuración: 1. encendido on/off, 2. power (luz indicadora de encendido/apagado) temp (luz de advertencia de temperatura) /light (indicador de luz light), 3. sensor de infrarrojos del mando de distancia, 4. back vuelve al menú osd anterior, sale y guarda la configuración del menú, 5. teclas de flecha r. 6. source muestra la barra de selección de fuente, 7. eco blank permite ocultar la imagen en pantalla, 8. ok confirma el elemento seleccionado en el menú de la visualización en pantalla (osd), 9. auto determina automáticamente la mejor sincronización de la imagen mostrada cuando se selecciona

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx

la señal pc. puertos de e/s pc in (d-sub 15 pin): monitor out (d-sub 15 pin), vídeo compuesto in (rca), s-video in (mini din 4pin), hdmi in, hdmi1(1 4a/hdcp1.4), hdmi-2 (1.4a/hdcp1.4), usb tipo a, usb tipo mini b, rs232 in (db-9pin)", correspondiente a satisfacción de esta Casa de Estudios, por lo que en este acto me reservo el derecho a nombre de la Universidad del Istmo, el derecho para hacerlo valer en el momento procesal oportuno, sobre la garantía de dichos materiales, y si en un futuro llegasen a presentar vicios y defectos ocultos, dada la naturaleza de lo originalmente contratado; en virtud de lo anterior, estoy dando a instrucción para que se realice la gestión correspondiente para el pago en una sola exhibición por la cantidad de \$77,233.09 (Setenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 09/100 M.N.), incluyendo el 16% del impuesto al valor agregado, que corresponde al 100% del costo total de la adquisición de "9 piezas de Proyector. Brillo de proyector 4000 lúmenes ANSI nitidez relación de contraste (fofo) 20 000:1. relación de aspecto nativo 4:3, corrección trapezoidal: ajuste de keystone 1d, vertical (automática)+/- 40 grados. reproducción de colores: colores mostrados 30-bit (1.07 billones de colores). tecnología de la lente: fuente de luz, lámpara led f/# = 2.56-2.68 f= 22-24.1 mm. distancia de alcance: relación de proyección 1 96-2.15. resolución máxima: resoluciones compatibles vga(640 x 480) a wuxga_rb (1920 x 1200) *rb=reduced blanking. tiempo de vida: vida útil de la fuente de luz a. normal 6000 horas, c. smarteco 10 000 horas, d. lampsave 15 000 horas, b. eco 10 000 horas. botones de configuración: 1. encendido on/off, 2. power (luz indicadora de encendido/apagado) temp (luz de advertencia de temperatura) /light (indicador de luz light), 3. sensor de infrarrojos del mando de distancia, 4. back vuelve al menú osd anterior, sale y guarda la configuración del menú, 5. teclas de flecha r. 6. source muestra la barra de selección de fuente, 7. eco blank permite ocultar la imagen en pantalla, 8. ok confirma el elemento seleccionado en el menú de la visualización en pantalla (osd), 9. auto determina automáticamente la mejor sincronización de la imagen mostrada cuando se selecciona la señal pc. puertos de e/s pc in (d-sub 15 pin): monitor out (d-sub 15 pin), vídeo compuesto in (rca), s-video in (mini din 4pin), hdmi in, hdmi1(1 4a/hdcp1.4), hdmi-2 (1.4a/hdcp1.4), usb tipo a, usb tipo mini b, rs232 in (db-9pin)". -----

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que afecte su voluntad y que pudiera invalidarlo, y para su constancia lo suscriben por duplicado, firmando al margen y al calce todos y cada una de las que en ella intervinieron para su legal constancia; en la **Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a los treinta días del mes de diciembre del año 2024.** -----

----- CONSTE -----

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050



ENTREGA

C. Gerardo Rafael Bautista
Representante Legal de Electrónica,
Computación, Telecomunicaciones y
Oficina de Oaxaca, S.A. de C.V.

RECIBE

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración y
Representante Legal de la UNISTMO

TESTIGOS

Lic. Margarita Corsi Tannos
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales

Lic. Beatriz Ruiz Alvarez
Auditora Interno

Lic. Raymundo Gutiérrez Beltrán
Abogado General

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024.